


BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - DETAILS

KONTRASTNÍ OZNAČENÍ TRVALÝCH PŘEKÁŽEK :

1.2.11 *Dotržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení, celoskleněných ploch, nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene, dveří do výtahu i do místností, zařizovacích předmětů jako je umyvadlo a záchodová mísa a jejich ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění nápisů a jejich osvětlení. Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty.*

Bezbariérové užívání staveb



Obr. 57 Doporučené kontrastní označení trvalých překážek (technického vybavení komunikací)

Komentář:



Normové hodnoty jsou předmětem ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech. Doporučené velikosti bezpečnostních značek jsou znázorněny v tab. 3 (viz § 9).

Vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení atd. se provádí kontrastním pruhem ve výšce 1 400 – 1 600 mm (obr. 57).

POZNÁMKA :

VZOROVÉ ŘEŠENÍ ÚPRAV PRO ZPO
- VIZUÁLNÍ KONTRAST SLOUPŮ, SSZ A SLOUPKŮ DOPRAVNÍCH ZNAČEK


BUDE PROVEDENO VŠUDE (MIMO I V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ)



Det.1


PŘECHOD PRO CHODCE s rampami v celé šířce chodníku

PŮDORYS:



3A VJEZD s rampami v celé šířce chodníku Det.2

PŮDORYS:



18/006

ZMĚNA		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
c							
b							
a							
ZODP.PROJEKT.	PROJEKTANT	VED.PROJEKT.				VS PROJEKT S.R.O.	
ING.SKUPNÍK						NA OBVODU 45,703 00 OSTRAVA	
						tel.:596 771 328, fax.:596 771 399	
						mobil : 606 700 761	
OBJEDNATEL : SMO OSTRAVA, MOB KRÁSNÉ POLE, DRUŽEBNÍ 576, 72526 KRÁSNÉ POLE						FORMÁT	2 A4
STAVBA : Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole – II.etapa BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRÁSNÉM POLI KAT.ÚZEMÍ : KRÁSNÉ POLE						DATUM	02/2018
						STUPEŇ	DSP
						ZAKÁZKA	18/006
OBSAH : BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ						MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKR. B6.1