

MATĚŘSKÁ ŠKOLA V KRÁSNÉM POLI
PŮDORYS 1.NP



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²
ODDĚLENÍ 1			ODDĚLENÍ 2		
1.01a	ZADVĚŘI	11,96	1.24	DENNÍ MÍSTNOST + LEHÁRNA	122,02
1.01b	ZAVĚTRÍ	17,95	1.25	UMÝVÁRNA + WC	16,94
1.02	ŠATNA	52,74	1.25a	SPRCHA	1,90
1.03	KOTELNA	8,13	1.26	WC PEDAGOGA	3,76
1.04	SBOŘOVNA	17,47	1.27	WC VENKOVNÍ	2,58
1.05	PŘEVLEKÁRNA PEDAGOGŮ	5,98	1.28	VENKOVNÍ TERASA	24,35
1.05a	NEOBSAZEVO		1.29	VENKOVNÍ SKLAD HRAČEK	11,62
1.06	PŘEDSÍŇ + ŠATNA (PŘÍPRAVA JIDEL)	3,72	1.30	SKLAD HRAČEK	6,79
1.06a	NEOBSAZEVO		1.31	SKLAD LEHÁTEK	6,79
1.07	UMÝVÁRNA (PŘÍPRAVA JIDEL)	4,54	1.32	KABINET	8,17
1.08	SKLAD ŠPINAVÉHO PRADLA	5,07	ODDĚLENÍ 3		
1.08a	SKLAD ČISTÉHO PRADLA	2,70	1.33	DENNÍ MÍSTNOST + LEHÁRNA	113,82
1.09	WC S UMÝVÁRNOU (ŽENY)	2,90	1.34	UMÝVÁRNA + WC	16,18
1.10	PŘÍRUČNÍ SKLAD HRAČEK	2,78	1.34a	SPRCHA	1,44
1.11	HALA	157,82	1.35	WC PEDAGOGA	1,61
1.12	VSTUP	5,64	1.36	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,43
1.13	PŘÍPRAVNA JIDEL	13,91	1.36a	WC S UMÝVÁRNOU (MUŽI)	3,25
1.14	JIDELNA	67,05	1.37	VENKOVNÍ TERASA	24,35
ODDĚLENÍ 1			1.38	VENKOVNÍ SKLAD HRAČEK	11,62
1.15	DENNÍ MÍSTNOST + LEHÁRNA	108,64	1.39	SKLAD HRAČEK	5,13
1.16	UMÝVÁRNA + WC	16,18	1.40	SKLAD LEHÁTEK	7,42
1.16a	SPRCHA	1,44	1.41	KABINET	8,15
1.17	WC PEDAGOGA	1,72			
1.18	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,22			
1.19	VENKOVNÍ TERASA	24,35			
1.20	VENKOVNÍ SKLAD HRAČEK	11,62			
1.21	SKLAD HRAČEK	7,94			
1.22	SKLAD LEHÁTEK	7,94			
1.23	KABINET	10,90			

LEGENDA ZNAČEK PO :

Hranice požárneho úseku

N 1.01-1.SPB

Označení požárního úseku

- stupeň požární bezpečnosti

REI 15

Požární odolnost požární stěny 15 min

Σ REI 15

Požární odolnost požárního stropu 15 min

EW 15DP3-C

Požární odolnost požárního uzávěru 15 min

C – samozavírač

Prostor chráněný zařízením autonomní detekce a signalizace požárně nebezpečné situace

Nouzové osvětlení

Přenosný hasící přístroj práškový (6kg)

Směr úniku

Únikový východ

Vnitřní hadicový systém typu D (hadice 30 m)

Normový počet osob v místnosti