

7.7 Větrací mřížky

Zajišťují jednoduché a zároveň bezpečné odvětrávání místností (např. při dlouhodobé nepřítomnosti) a tím dochází k zamezení tvoření plísní v bytě. Uvedené typy zabezpečují nutnou výměnu vzduchu při minimálním tlakovém spádu (2 [Pa]).

THM 90, THM 90 PB, THK 90 AK

- hliníkové klapkové ventilátory s tepelnou izolací
- jsou složeny ze tří profilů:
 - dva hliníkové profily tepelně izolované polypropylenovými profily
 - jeden profil z PVC – ovládací klapka
- tvar větrací mřížky umožňuje maximální průtok vzduchu při otevřené poloze
- v uzavřené pozici je klapka dokonale utěsněna – je zvýšena odolnost proti vniknutí vzduchu a vody při prudkých větrných poryvech pomocí elastické klapky
- vnější část je odolná proti zatékání vody což zefektivňuje ventilaci
- vnitřní profil je děrovaný a působí jako zábrana proti vniknutí hmyzu
- vnitřní klapka může být umístěna v pěti polohách (otevřeno/zavřeno + 3 mezi pozice)
- **THK 90 AK** – se zvukovou izolací

Použitý materiál:

- vnitřní a venkovní profil je vyroben z hliníkové slitiny (AlMgSi 0,5)
- koncovky jsou vyrobeny z ASA polymeru typ Luran S (barevně stálé, odolné proti vlivům počasí a UV záření)

Barevné provedení (lesklý povrch):

Standard:

- Elox
- Bílá – RAL 9016
- Hnědá – RAL 8019

Nestandard:

- Ostatní barvy stupnice RAL
- Na přání je možné i dvoubarevné provedení (exteriér, interiér)


Možnosti ovládání:

Ovládání je možné umístit na levou nebo pravou stranu dle přání.


Koncovky v barevném provedení černé nebo bílé.

Typy:


Ruční
STANDARD



Šňůra
Příplatek



Táhlo
Příplatek



Klaes - příslušenství [příplatek]

Klaes - číslo příslušenství:

Prodejní cena

PRIPLATEK SNURA	Příplatek za ovládání ŠŇŮROU u větrací mřížky	269,- Kč
PRIPLATEK TAHLO	Příplatek za ovládání TÁHLEM u větrací mřížky	648,- Kč